

Twin 900 - 910

Le idee di chi crea al servizio di chi arreda.
Creative furnishing ideas.



Versione 900 in plastica
900 plastic version



Twin 900-910



Versione 900 imbottita
900 upholstered version



Versione 900 in legno c/bracc. e tavoletta
900 wooden version w/arms
and writing tablet



Versione 900 girevole imbottita c/bracc.
900 swivel upholstered version w/arms



Versione 900 panca fissa in plastica
900 plastic fixed bench version

Twin 900-910



Versione 910 in plastica
910 plastic version



Versione 910 in plastica c/bracc.
910 plastic version w/arms



Versione 910 in legno
910 wooden version



Versione 900 panca fissa imbottita
900 upholstered fixed bench version

Twin 900



Versione 900 panca ribaltabile da imbottire
900 tip-up bench to be upholstered version



Versione 900 panca ribaltabile da imbottire
900 tip-up bench to be upholstered version




Tavolo 900 con pannello
900 table w/panel



Tavolo 900 senza pannello
900 table w/out panel



Versione 900 panca ribaltabile da imbottire con tavoletta
900 tip-up bench to be upholstered version w/writing tablet



Plastiche di colore personalizzato, non presenti nei colori standard prodotto, sono producibili per un quantitativo minimo di almeno 200 kit. Prezzo e tempo di consegna da concordare con l'Ufficio Commerciale Omp Group. Customised seat and backrest colours, not available in the standard colour range, can be produced for a minimum quantity of at least 200 kits. Price and delivery time to be agreed with the Omp Group Sales Department.

Top non fornito
Table top not supplied



Versione 900 monoblocco in plastica
900 plastic enbloc frame version

Specifiche tecniche Technical specification

Collaudi eseguiti dal
Tests carried out by



TWIN 900 EN1728/00

Carico statico sedile-schienale (livello 5°)
Seat and back static load test (level 5)

Resistenza a fatica sedile-schienale (livello 5°)
Combined seat and back fatigue test (level 5)

Resistenza a fatica fronte anteriore sedile (livello 5°)
Seat front edge fatigue (level 5)



TWIN 910 EN1728/00

Carico statico sedile-schienale (livello 5°)
Seat and back static load test (level 5)

UNI8584/84

Resistenza a fatica della struttura (livello 5°)
Resistance of structure to fatigue (level 5)

Telaio nero Black frame	Telaio verniciato alluminio gofrato Embossed aluminium painted frame	Telaio cromato Chrome plated frame
●	●	●

SU RICHIESTA / ON REQUEST

Versione scocca ignifuga conforme alla UNI9177 - classe di reazione al fuoco: 1.
Version with fireproof shell in compliance with UNI9177 - fire reaction class 1.

900

